

Carré 3x3

Hauteur 120 cm

réf. 27172211

Weva



Un bassin compact, conçu pour les jardins de ville. Le rêve accessible !

Structure en pin du Nord traité autoclave 4, groupe de filtration Magic, un standard de qualité, échelle extérieure dissociable, margelle double pin, liner Aqualiner® 75/100^{ème} bleu France.




Des équipements homologués

Tous les bassins Procopi sont conformes aux normes applicables aux piscines en kit, y compris aux nouvelles normes entrées en vigueur en février 2011 :

- **NF P90-316** >> Piscines privées familiales - kits piscines - exigences générales de sécurité et méthodes d'essais.
- **NF P90-317** >> Piscines privées familiales - moyens d'accès - exigences générales de sécurité et méthodes d'essais.

■ **NF P90-318** >> Piscines privées familiales - groupes de filtration et/ou systèmes de filtration - exigences générales de sécurité et méthodes d'essais.

Les tests d'homologation sont effectués par un laboratoire indépendant qui peut demander une modification de l'équipement ou de sa notice de montage, s'il l'estime nécessaire. À l'issue de la pleine réussite des tests, le laboratoire délivre un certificat d'homologation, à chaque modèle de piscine testé.



Procopi est certifié PEFC (chaîne de contrôle : FCBA/12-01382) pour ses approvisionnements en bois issus de forêts gérées durablement selon les règles du *Programm of the Endorsement of Forest Certification*.

Le label PEFC concerne les bois de forêts européennes. Agrément CTB-B+ SP (SP : cette dénomination a été créée par les certifications CTB-P+ et CTB-B+ pour désigner un renforcement de la rétention de produits de types cuivre-organique) accordé par le CTBA.



Structure bois
Pièces à sceller
Liner



Filtre



Pompe
et échelle

27172211 Piscine bois Weva Carré 3x3 double pin, Bleu France, Hauteur : 120



Prix
T.T.C.



Fabrication française



POSSIBILITÉ DE
LIVRAISON À DOMICILE

tarif
C

ProSwell
by PROCOPI

Carré 3x3

Hauteur 120 cm

réf. 27172211




Fabrication française

WEVA CARRÉ

Weva



Montage



+



Structure bois
Pièces à sceller
Liner




Filtre



Pompe et échelle

● : inclus
○ : non inclus

Désignation modèle	Carré 3x3
Référence fournisseur	27172211
Dimensions extérieures (cm)	
Dimensions intérieures (cm)	
Hauteur margelles incluses (cm)	120
Volume d'eau (m ³)	9,90
Surface du plan d'eau (m ²)	9,00
Renforts métalliques de structure	4
Margelle double pin, épaisseur 28 mm, largeur 290 mm (2 x 145 mm)	●
Madrier en pin du Nord massif traité autoclave classe 4, épaisseur en mm, tolérance + ou - 1 mm	45
Épaisseur de liner	75/100 ^{ème}
Couleur du liner	bleu France
Nombre de skimmer	1
Nombre de buse de refoulement	1
Connectique hydraulique en 45 mm non-enterrable	●
Filtre à sable	Magic
Diamètre du filtre à sable (mm)	500 EH
Débit à la buse de refoulement (m ³ /h)	7,90
Quantité fournie de sable (kg)	75
Vanne 6 voies (filtrage/lavage/rinçage/circulation/vidange/fermé)	●
Vannes d'isolement ¼ de tour refoulement / aspiration	1 / 1
Echelle intérieure inox	3 marches
Echelle de sécurité extérieure en bois	4 marches
Tapis de sol	●
Bâche à bulles	○
Coffret électrique	○
Spot	○
Déchlorinateur	○
Notice de montage	●
Garantie structure	10 ans
Garantie liner	10 ans
Garantie filtre	5 ans
Garantie pompe et échelle	2 ans

Carré 3x3

Hauteur 133 cm


réf. 27182211

Weva



Un bassin compact, conçu pour les jardins de ville. Le rêve accessible !

Structure en pin du Nord traité autoclave 4, groupe de filtration Magic, un standard de qualité, échelle extérieure dissociable, margelle double pin, liner Aqualiner® 75/100^{ème} bleu France.




Des équipements homologués

Tous les bassins Procopi sont conformes aux normes applicables aux piscines en kit, y compris aux nouvelles normes entrées en vigueur en février 2011 :

- **NF P90-316** >> Piscines privées familiales - kits piscines - exigences générales de sécurité et méthodes d'essais.
- **NF P90-317** >> Piscines privées familiales - moyens d'accès - exigences générales de sécurité et méthodes d'essais.

■ **NF P90-318** >> Piscines privées familiales - groupes de filtration et/ou systèmes de filtration - exigences générales de sécurité et méthodes d'essais.

Les tests d'homologation sont effectués par un laboratoire indépendant qui peut demander une modification de l'équipement ou de sa notice de montage, s'il l'estime nécessaire. À l'issue de la pleine réussite des tests, le laboratoire délivre un certificat d'homologation, à chaque modèle de piscine testé.



Procopi est certifié PEFC (chaîne de contrôle : FCBA/12-01382) pour ses approvisionnements en bois issus de forêts gérées durablement selon les règles du *Programm of the Endorsement of Forest Certification*.

Le label PEFC concerne les bois de forêts européennes. Agrément CTB-B+ SP (SP : cette dénomination a été créée par les certifications CTB-P+ et CTB-B+ pour désigner un renforcement de la rétention de produits de types cuivre-organique) accordé par le CTBA.



Structure bois
Pièces à sceller
Liner



Filtre



Pompe
et échelle

27182211 Piscine bois Weva Carré 3x3 double pin, Bleu France, Hauteur : 133



Prix
T.T.C.



Fabrication française



POSSIBILITÉ DE
LIVRAISON À DOMICILE

tarif
C

ProSwell
by PROCOPI

Carré 3x3

Hauteur 133 cm

réf. 27182211




Fabrication française

WEVA CARRÉ

Weva



Montage



+



Structure bois
Pièces à sceller
Liner



Filtre



Pompe et échelle

● : inclus
○ : non inclus

Désignation modèle	Carré 3x3
Référence fournisseur	27182211
Dimensions extérieures (cm)	
Dimensions intérieures (cm)	
Hauteur margelles incluses (cm)	133
Volume d'eau (m ³)	10,89
Surface du plan d'eau (m ²)	9,00
Renforts métalliques de structure	4
Margelle double pin, épaisseur 28 mm, largeur 290 mm (2 x 145 mm)	●
Madrier en pin du Nord massif traité autoclave classe 4, épaisseur en mm, tolérance + ou - 1 mm	45
Épaisseur de liner	75/100 ^{ème}
Couleur du liner	bleu France
Nombre de skimmer	1
Nombre de buse de refoulement	1
Connectique hydraulique en 45 mm non-enterrable	●
Filtre à sable	Magic
Diamètre du filtre à sable (mm)	500 EH
Débit à la buse de refoulement (m ³ /h)	7,90
Quantité fournie de sable (kg)	75
Vanne 6 voies (filtrage/lavage/rinçage/circulation/vidange/fermé)	●
Vannes d'isolement ¼ de tour refoulement / aspiration	1 / 1
Echelle intérieure inox	3 marches
Echelle de sécurité extérieure en bois	4 marches
Tapis de sol	●
Bâche à bulles	○
Coffret électrique	○
Spot	○
Déchlorinateur	○
Notice de montage	●
Garantie structure	10 ans
Garantie liner	10 ans
Garantie filtre	5 ans
Garantie pompe et échelle	2 ans

Carré 4x4

Hauteur 133 cm

réf. 27183211

Weva



Une piscine qui s'adapte à tout type de jardin.

Structure en pin du Nord traité autoclave 4, groupe de filtration Magic, un standard de qualité, échelle extérieure dissociable, margelle double pin, liner Aqualiner® 75/100^{ème} bleu France.




Des équipements homologués

Tous les bassins Procopi sont conformes aux normes applicables aux piscines en kit, y compris aux nouvelles normes entrées en vigueur en février 2011 :

- **NF P90-316** >> Piscines privées familiales - kits piscines - exigences générales de sécurité et méthodes d'essais.
- **NF P90-317** >> Piscines privées familiales - moyens d'accès - exigences générales de sécurité et méthodes d'essais.

■ **NF P90-318** >> Piscines privées familiales - groupes de filtration et/ou systèmes de filtration - exigences générales de sécurité et méthodes d'essais.

Les tests d'homologation sont effectués par un laboratoire indépendant qui peut demander une modification de l'équipement ou de sa notice de montage, s'il l'estime nécessaire. À l'issue de la pleine réussite des tests, le laboratoire délivre un certificat d'homologation, à chaque modèle de piscine testé.



Procopi est certifié PEFC (chaîne de contrôle : FCBA/12-01382) pour ses approvisionnements en bois issus de forêts gérées durablement selon les règles du *Programm of the Endorsement of Forest Certification*.

Le label PEFC concerne les bois de forêts européennes. Agrément CTB-B+ SP (SP : cette dénomination a été créée par les certifications CTB-P+ et CTB-B+ pour désigner un renforcement de la rétention de produits de types cuivre-organique) accordé par le CTBA.



Structure bois
Pièces à sceller
Liner



Filtre



Pompe
et échelle

27183211 Piscine bois Weva Carré 4x4 double pin, Bleu France, Hauteur : 133



Prix
T.T.C.



Fabrication française



POSSIBILITÉ DE
LIVRAISON À DOMICILE

tarif
E

ProSwell

by PROCOPI

Carré 4x4


Hauteur 133 cm

réf. 27183211

Weva



Montage



+



Structure bois
Pièces à sceller
Liner



Filtre



Pompe et échelle

● : inclus
○ : non inclus



Fabrication française

WEVA CARRÉ

Désignation modèle	Carré 4x4
Référence fournisseur	27183211
Dimensions extérieures (cm)	
Dimensions intérieures (cm)	
Hauteur margelles incluses (cm)	133
Volume d'eau (m ³)	19,36
Surface du plan d'eau (m ²)	16,00
Renforts métalliques de structure	8
Margelle double pin, épaisseur 28 mm, largeur 290 mm (2 x 145 mm)	●
Madrier en pin du Nord massif traité autoclave classe 4, épaisseur en mm, tolérance + ou - 1 mm	45
Épaisseur de liner	75/100 ^{ème}
Couleur du liner	bleu France
Nombre de skimmer	2
Nombre de buse de refoulement	2
Connectique hydraulique en 45 mm non-enterrable	●
Filtre à sable	Magic
Diamètre du filtre à sable (mm)	500 EH
Débit à la buse de refoulement (m ³ /h)	9,80
Quantité fournie de sable (kg)	75
Vanne 6 voies (filtrage/lavage/rinçage/circulation/vidange/fermé)	●
Vannes d'isolement ¼ de tour refoulement / aspiration	1 / 2
Echelle intérieure inox	3 marches
Echelle de sécurité extérieure en bois	4 marches
Tapis de sol	●
Bâche à bulles	○
Coffret électrique	○
Spot	○
Déchlorinateur	○
Notice de montage	●
Garantie structure	10 ans
Garantie liner	10 ans
Garantie filtre	5 ans
Garantie pompe et échelle	2 ans

Octo 440
Hauteur 120 cm
réf. 27111210

Weva



Un bassin compact,
conçu pour les jardins de ville.
Le rêve accessible !

Structure en pin du Nord traité autoclave 4, groupe de filtration MTi simple d'installation, échelle extérieure dissociable, margelle double pin, liner Aqualiner® 75/100^{ème} bleu France.




Des équipements homologués

Tous les bassins Procopi sont conformes aux normes applicables aux piscines en kit, y compris aux nouvelles normes entrées en vigueur en février 2011 :

- **NF P90-316** >> Piscines privées familiales - kits piscines - exigences générales de sécurité et méthodes d'essais.
- **NF P90-317** >> Piscines privées familiales - moyens d'accès - exigences générales de sécurité et méthodes d'essais.

■ **NF P90-318** >> Piscines privées familiales - groupes de filtration et/ou systèmes de filtration - exigences générales de sécurité et méthodes d'essais.

Les tests d'homologation sont effectués par un laboratoire indépendant qui peut demander une modification de l'équipement ou de sa notice de montage, s'il l'estime nécessaire. À l'issue de la pleine réussite des tests, le laboratoire délivre un certificat d'homologation, à chaque modèle de piscine testé.



Procopi est certifié PEFC (chaîne de contrôle : FCBA/12-01382) pour ses approvisionnements en bois issus de forêts gérées durablement selon les règles du *Programm of the Endorsement of Forest Certification*.

Le label PEFC concerne les bois de forêts européennes. Agrément CTB-B+ SP (SP : cette dénomination a été créée par les certifications CTB-P+ et CTB-B+ pour désigner un renforcement de la rétention de produits de types cuivre-organique) accordé par le CTBA.



Structure bois
Pièces à sceller
Liner



Filtre



Pompe
et échelle

27111210 Piscine bois Weva Octo 440
Double pin, Bleu France, Hauteur : 120



Prix
T.T.C.



Fabrication française



POSSIBILITÉ DE
LIVRAISON À DOMICILE

tarif
A

ProSwell
by PROCOPI

Octo 440


Hauteur 120 cm

réf. 27111210

Weva



Montage



+



Structure bois
Pièces à sceller
Liner



Filtre



Pompe et échelle

● : inclus
○ : non inclus



Fabrication française

WEVA OCTO

Désignation modèle	Octo 440
Référence fournisseur	27111210
Dimensions extérieures (cm)	
Dimensions intérieures (cm)	
Hauteur margelles incluses (cm)	120
Volume d'eau (m ³)	11,17
Surface du plan d'eau (m ²)	10,15
Renforts métalliques de structure	○
Margelle double pin, épaisseur 28 mm, largeur 290 mm (2 x 145 mm)	●
Madrier en pin du Nord massif traité autoclave classe 4, épaisseur en mm, tolérance + ou - 1 mm	45
Épaisseur de liner	75/100 ^{ème}
Couleur du liner	bleu France
Nombre de skimmer	1
Nombre de buse de refoulement	1
Connectique hydraulique en 45 mm non-enterrable	●
Filtre à sable	Magic
Diamètre du filtre à sable (mm)	500 EH
Débit à la buse de refoulement (m ³ /h)	7,90
Quantité fournie de sable (kg)	50
Vanne 6 voies (filtrage/lavage/rinçage/circulation/vidange/fermé)	●
Vannes d'isolement ¼ de tour refoulement / aspiration	1/1
Echelle intérieure inox	3 marches
Echelle de sécurité extérieure en bois	4 marches
Tapis de sol	●
Bâche à bulles	○
Coffret électrique	○
Spot	○
Déchlorinateur	○
Notice de montage	●
Garantie structure	10 ans
Garantie liner	10 ans
Garantie filtre	5 ans
Garantie pompe et échelle	2 ans

Octo 530
Hauteur 133 cm
 réf. 27122210

Weva



Une piscine facile à vivre
 d'un beau volume de 19 m³.

Structure en pin du Nord traité autoclave 4, groupe de filtration MTi simple d'installation, échelle extérieure dissociable, margelle double pin, liner Aqualiner® 75/100^{ème} bleu France.




Des équipements homologués

Tous les bassins Procopi sont conformes aux normes applicables aux piscines en kit, y compris aux nouvelles normes entrées en vigueur en février 2011 :

- **NF P90-316** >> Piscines privées familiales - kits piscines - exigences générales de sécurité et méthodes d'essais.
- **NF P90-317** >> Piscines privées familiales - moyens d'accès - exigences générales de sécurité et méthodes d'essais.

■ **NF P90-318** >> Piscines privées familiales - groupes de filtration et/ou systèmes de filtration - exigences générales de sécurité et méthodes d'essais.

Les tests d'homologation sont effectués par un laboratoire indépendant qui peut demander une modification de l'équipement ou de sa notice de montage, s'il l'estime nécessaire. À l'issue de la pleine réussite des tests, le laboratoire délivre un certificat d'homologation, à chaque modèle de piscine testé.



Procopi est certifié PEFC (chaîne de contrôle : FCBA/12-01382) pour ses approvisionnements en bois issus de forêts gérées durablement selon les règles du *Programm of the Endorsement of Forest Certification*.

Le label PEFC concerne les bois de forêts européennes. Agrément CTB-B+ SP (SP : cette dénomination a été créée par les certifications CTB-P+ et CTB-B+ pour désigner un renforcement de la rétention de produits de types cuivre-organique) accordé par le CTBA.



Structure bois
 Pièces à sceller
 Liner



Filtre



Pompe
 et échelle

27122210 Piscine bois Weva Octo 530
 Double pin, Bleu France, Hauteur : 133



Prix
 T.T.C.



Fabrication française



POSSIBILITÉ DE
 LIVRAISON À DOMICILE

tarif
 B



Octo 530


Hauteur 133 cm

réf. 27122210

Weva



Montage



+



Structure bois
Pièces à sceller
Liner



Filtre



Pompe et échelle

● : inclus
○ : non inclus



Fabrication française

WEVA OCTO

Désignation modèle	Octo 530
Référence fournisseur	27122210
Dimensions extérieures (cm)	
Dimensions intérieures (cm)	
Hauteur margelles incluses (cm)	133
Volume d'eau (m ³)	18,77
Surface du plan d'eau (m ²)	15,64
Renforts métalliques de structure	○
Margelle double pin, épaisseur 28 mm, largeur 290 mm (2 x 145 mm)	●
Madrier en pin du Nord massif traité autoclave classe 4, épaisseur en mm, tolérance + ou - 1 mm	45
Épaisseur de liner	75/100 ^{ème}
Couleur du liner	bleu France
Nombre de skimmer	1
Nombre de buse de refoulement	1
Connectique hydraulique en 45 mm non-enterrable	●
Filtre à sable	Magic
Diamètre du filtre à sable (mm)	500 EH
Débit à la buse de refoulement (m ³ /h)	7,90
Quantité fournie de sable (kg)	50
Vanne 6 voies (filtrage/lavage/rinçage/circulation/vidange/fermé)	●
Vannes d'isolement ¼ de tour refoulement / aspiration	1/1
Echelle intérieure inox	3 marches
Echelle de sécurité extérieure en bois	4 marches
Tapis de sol	●
Bâche à bulles	○
Coffret électrique	○
Spot	○
Déchlorinateur	○
Notice de montage	●
Garantie structure	10 ans
Garantie liner	10 ans
Garantie filtre	5 ans
Garantie pompe et échelle	2 ans

Octo+ 540
Hauteur 120 cm
 réf. 27115210

Weva



Un bassin dédié aux jeux en famille. Le rêve accessible !

Structure en pin du Nord traité autoclave 4, groupe de filtration MTi simple d'installation, échelle extérieure dissociable, margelle double pin, liner Aqualiner® 75/100^{ème} bleu France.




Des équipements homologués

Tous les bassins Procopi sont conformes aux normes applicables aux piscines en kit, y compris aux nouvelles normes entrées en vigueur en février 2011 :

- **NF P90-316** >> Piscines privées familiales - kits piscines - exigences générales de sécurité et méthodes d'essais.
- **NF P90-317** >> Piscines privées familiales - moyens d'accès - exigences générales de sécurité et méthodes d'essais.

■ **NF P90-318** >> Piscines privées familiales - groupes de filtration et/ou systèmes de filtration - exigences générales de sécurité et méthodes d'essais.

Les tests d'homologation sont effectués par un laboratoire indépendant qui peut demander une modification de l'équipement ou de sa notice de montage, s'il l'estime nécessaire. À l'issue de la pleine réussite des tests, le laboratoire délivre un certificat d'homologation, à chaque modèle de piscine testé.



Procopi est certifié PEFC (chaîne de contrôle : FCBA/12-01382) pour ses approvisionnements en bois issus de forêts gérées durablement selon les règles du *Programm of the Endorsement of Forest Certification*.

Le label PEFC concerne les bois de forêts européennes. Agrément CTB-B+ SP (SP : cette dénomination a été créée par les certifications CTB-P+ et CTB-B+ pour désigner un renforcement de la rétention de produits de types cuivre-organique) accordé par le CTBA.



Structure bois
 Pièces à sceller
 Liner



Filtre



Pompe et échelle

27115210 Piscine bois Weva Octo+ 540
 Double pin, Bleu France, Hauteur : 120



Prix
 T.T.C.



Fabrication française



POSSIBILITÉ DE
 LIVRAISON À DOMICILE

tarif
 C



Octo+ 540


Hauteur 120 cm

réf. 27115210

Weva



Montage



+



Structure bois
Pièces à sceller
Liner



Filtre



Pompe et échelle

● : inclus
○ : non inclus



Fabrication française

WEVA OCTO+

Désignation modèle	Octo+ 540
Référence fournisseur	27115210
Dimensions extérieures (cm)	
Dimensions intérieures (cm)	
Hauteur margelles incluses (cm)	120
Volume d'eau (m ³)	13,43
Surface du plan d'eau (m ²)	12,21
Renforts métalliques de structure	4
Margelle double pin, épaisseur 28 mm, largeur 290 mm (2 x 145 mm)	●
Madrier en pin du Nord massif traité autoclave classe 4, épaisseur en mm, tolérance + ou - 1 mm	45
Épaisseur de liner	75/100 ^{ème}
Couleur du liner	bleu France
Nombre de skimmer	1
Nombre de buse de refoulement	1
Connectique hydraulique en 45 mm non-enterrable	●
Filtre à sable	Magic
Diamètre du filtre à sable (mm)	500 EH
Débit à la buse de refoulement (m ³ /h)	7,90
Quantité fournie de sable (kg)	50
Vanne 6 voies (filtrage/lavage/rinçage/circulation/vidange/fermé)	●
Vannes d'isolement ¼ de tour refoulement / aspiration	1/1
Echelle intérieure inox	3 marches
Echelle de sécurité extérieure en bois	4 marches
Tapis de sol	●
Bâche à bulles	○
Coffret électrique	○
Spot	○
Déchlorinateur	○
Notice de montage	●
Garantie structure	10 ans
Garantie liner	10 ans
Garantie filtre	5 ans
Garantie pompe et échelle	2 ans

Octo+ 640
Hauteur 120 cm
 réf. 27116210

Weva



La piscine familiale qui accueille vos jeunes enfants, leurs cousins et leurs copains !

Structure en pin du Nord traité autoclave 4, groupe de filtration MTi simple d'installation, échelle extérieure dissociable, margelle double pin, liner Aqualiner® 75/100^{ème} bleu France.




Des équipements homologués

Tous les bassins Procopi sont conformes aux normes applicables aux piscines en kit, y compris aux nouvelles normes entrées en vigueur en février 2011 :

- **NF P90-316** >> Piscines privées familiales - kits piscines - exigences générales de sécurité et méthodes d'essais.
- **NF P90-317** >> Piscines privées familiales - moyens d'accès - exigences générales de sécurité et méthodes d'essais.

■ **NF P90-318** >> Piscines privées familiales - groupes de filtration et/ou systèmes de filtration - exigences générales de sécurité et méthodes d'essais.

Les tests d'homologation sont effectués par un laboratoire indépendant qui peut demander une modification de l'équipement ou de sa notice de montage, s'il l'estime nécessaire. À l'issue de la pleine réussite des tests, le laboratoire délivre un certificat d'homologation, à chaque modèle de piscine testé.



Procopi est certifié PEFC (chaîne de contrôle : FCBA/12-01382) pour ses approvisionnements en bois issus de forêts gérées durablement selon les règles du *Programm of the Endorsement of Forest Certification*.

Le label PEFC concerne les bois de forêts européennes. Agrément CTB-B+ SP (SP : cette dénomination a été créée par les certifications CTB-P+ et CTB-B+ pour désigner un renforcement de la rétention de produits de types cuivre-organique) accordé par le CTBA.



Structure bois
Pièces à sceller
Liner



Filtre



Pompe et échelle

27116210 Piscine bois Weva Octo+ 640
 Double pin, Bleu France, Hauteur : 120



Prix
 T.T.C.



Fabrication française



POSSIBILITÉ DE
 LIVRAISON À DOMICILE

tarif
 D



Octo+ 640


Hauteur 120 cm

réf. 27116210

Weva



Montage



+



Structure bois
Pièces à sceller
Liner



Filtre



Pompe et échelle

● : inclus
○ : non inclus



Fabrication française

WEVA OCTO+

Désignation modèle	Octo+ 640
Référence fournisseur	27116210
Dimensions extérieures (cm)	644 cm
Dimensions intérieures (cm)	590 cm 350 cm 404 cm
Hauteur margelles incluses (cm)	120
Volume d'eau (m ³)	20,36
Surface du plan d'eau (m ²)	18,51
Renforts métalliques de structure	4
Margelle double pin, épaisseur 28 mm, largeur 290 mm (2 x 145 mm)	●
Madrier en pin du Nord massif traité autoclave classe 4, épaisseur en mm, tolérance + ou - 1 mm	45
Épaisseur de liner	75/100 ^{ème}
Couleur du liner	bleu France
Nombre de skimmer	1
Nombre de buse de refoulement	1
Connectique hydraulique en 45 mm non-enterrable	●
Filtre à sable	Magic
Diamètre du filtre à sable (mm)	500 EH
Débit à la buse de refoulement (m ³ /h)	8,30
Quantité fournie de sable (kg)	50
Vanne 6 voies (filtrage/lavage/rinçage/circulation/vidange/fermé)	●
Vannes d'isolement ¼ de tour refoulement / aspiration	1/1
Echelle intérieure inox	3 marches
Echelle de sécurité extérieure en bois	4 marches
Tapis de sol	●
Bâche à bulles	○
Coffret électrique	○
Spot	○
Déchlorinateur	○
Notice de montage	●
Garantie structure	10 ans
Garantie liner	10 ans
Garantie filtre	5 ans
Garantie pompe et échelle	2 ans

Octo+ 640
Hauteur 133 cm
 réf. 27126210

Weva



La piscine familiale polyvalente !

Structure en pin du Nord traité autoclave 4, groupe de filtration MTi simple d'installation, échelle extérieure dissociable, margelle double pin, liner Aqualiner® 75/100^{ème} bleu France.




Des équipements homologués

Tous les bassins Procopi sont conformes aux normes applicables aux piscines en kit, y compris aux nouvelles normes entrées en vigueur en février 2011 :

- **NF P90-316** >> Piscines privées familiales - kits piscines - exigences générales de sécurité et méthodes d'essais.
- **NF P90-317** >> Piscines privées familiales - moyens d'accès - exigences générales de sécurité et méthodes d'essais.

■ **NF P90-318** >> Piscines privées familiales - groupes de filtration et/ou systèmes de filtration - exigences générales de sécurité et méthodes d'essais.

Les tests d'homologation sont effectués par un laboratoire indépendant qui peut demander une modification de l'équipement ou de sa notice de montage, s'il l'estime nécessaire. À l'issue de la pleine réussite des tests, le laboratoire délivre un certificat d'homologation, à chaque modèle de piscine testé.



Procopi est certifié PEFC (chaîne de contrôle : FCBA/12-01382) pour ses approvisionnements en bois issus de forêts gérées durablement selon les règles du *Programm of the Endorsement of Forest Certification*.

Le label PEFC concerne les bois de forêts européennes. Agrément CTB-B+ SP (SP : cette dénomination a été créée par les certifications CTB-P+ et CTB-B+ pour désigner un renforcement de la rétention de produits de types cuivre-organique) accordé par le CTBA.



Structure bois
Pièces à sceller
Liner



Filtre



Pompe
et échelle

27126210 Piscine bois Weva Octo+ 640
 Double pin, Bleu France, Hauteur : 133



**Prix
 T.T.C.**



Fabrication française



**POSSIBILITÉ DE
 LIVRAISON À DOMICILE**

tarif
D



Octo+ 640


Hauteur 133 cm

réf. 27126210

Weva



Montage



+



Structure bois
Pièces à sceller
Liner



Filtre



Pompe et échelle

● : inclus
○ : non inclus



Fabrication française

WEVA OCTO+

Désignation modèle	Octo+ 640
Référence fournisseur	27126210
Dimensions extérieures (cm)	644 cm
Dimensions intérieures (cm)	590 cm 350 cm 404 cm
Hauteur margelles incluses (cm)	133
Volume d'eau (m ³)	22,40
Surface du plan d'eau (m ²)	18,51
Renforts métalliques de structure	4
Margelle double pin, épaisseur 28 mm, largeur 290 mm (2 x 145 mm)	●
Madrier en pin du Nord massif traité autoclave classe 4, épaisseur en mm, tolérance + ou - 1 mm	45
Épaisseur de liner	75/100 ^{ème}
Couleur du liner	bleu France
Nombre de skimmer	1
Nombre de buse de refoulement	1
Connectique hydraulique en 45 mm non-enterrable	●
Filtre à sable	Magic
Diamètre du filtre à sable (mm)	500 EH
Débit à la buse de refoulement (m ³ /h)	8,30
Quantité fournie de sable (kg)	50
Vanne 6 voies (filtrage/lavage/rinçage/circulation/vidange/fermé)	●
Vannes d'isolement ¼ de tour refoulement / aspiration	1/1
Echelle intérieure inox	3 marches
Echelle de sécurité extérieure en bois	4 marches
Tapis de sol	●
Bâche à bulles	○
Coffret électrique	○
Spot	○
Déchlorinateur	○
Notice de montage	●
Garantie structure	10 ans
Garantie liner	10 ans
Garantie filtre	5 ans
Garantie pompe et échelle	2 ans

Octo+ 640
Hauteur 146 cm
 réf. 27136210

Weva



La piscine familiale qui vous offre une belle profondeur.

Structure en pin du Nord traité autoclave 4, groupe de filtration MTi simple d'installation, échelle extérieure dissociable, margelle double pin, liner Aqualiner® 75/100^{ème} bleu France.




Des équipements homologués

Tous les bassins Procopi sont conformes aux normes applicables aux piscines en kit, y compris aux nouvelles normes entrées en vigueur en février 2011 :

- **NF P90-316** >> Piscines privées familiales - kits piscines - exigences générales de sécurité et méthodes d'essais.
- **NF P90-317** >> Piscines privées familiales - moyens d'accès - exigences générales de sécurité et méthodes d'essais.

■ **NF P90-318** >> Piscines privées familiales - groupes de filtration et/ou systèmes de filtration - exigences générales de sécurité et méthodes d'essais.

Les tests d'homologation sont effectués par un laboratoire indépendant qui peut demander une modification de l'équipement ou de sa notice de montage, s'il l'estime nécessaire. À l'issue de la pleine réussite des tests, le laboratoire délivre un certificat d'homologation, à chaque modèle de piscine testé.



Procopi est certifié PEFC (chaîne de contrôle : FCBA/12-01382) pour ses approvisionnements en bois issus de forêts gérées durablement selon les règles du *Programm of the Endorsement of Forest Certification*.

Le label PEFC concerne les bois de forêts européennes. Agrément CTB-B+ SP (SP : cette dénomination a été créée par les certifications CTB-P+ et CTB-B+ pour désigner un renforcement de la rétention de produits de types cuivre-organique) accordé par le CTBA.



Structure bois
Pièces à sceller
Liner



Filtre



Pompe et échelle

27136210 Piscine bois Weva Octo+ 640
 Double pin, Bleu France, Hauteur : 146



Prix
 T.T.C.



Fabrication française



POSSIBILITÉ DE
 LIVRAISON À DOMICILE

tarif
 D



Octo+ 640


Hauteur 146 cm

réf. 27136210

Weva



Montage



+



Structure bois
Pièces à sceller
Liner



Filtre



Pompe et échelle

● : inclus
○ : non inclus



Fabrication française

WEVA OCTO+

Désignation modèle	Octo+ 640
Référence fournisseur	27136210
Dimensions extérieures (cm)	644 cm
Dimensions intérieures (cm)	590 cm 350 cm 404 cm
Hauteur margelles incluses (cm)	146
Volume d'eau (m ³)	24,62
Surface du plan d'eau (m ²)	18,51
Renforts métalliques de structure	4
Margelle double pin, épaisseur 28 mm, largeur 290 mm (2 x 145 mm)	●
Madrier en pin du Nord massif traité autoclave classe 4, épaisseur en mm, tolérance + ou - 1 mm	45
Épaisseur de liner	75/100 ^{ème}
Couleur du liner	bleu France
Nombre de skimmer	1
Nombre de buse de refoulement	1
Connectique hydraulique en 45 mm non-enterrable	●
Filtre à sable	Magic
Diamètre du filtre à sable (mm)	500 EH
Débit à la buse de refoulement (m ³ /h)	8,30
Quantité fournie de sable (kg)	50
Vanne 6 voies (filtrage/lavage/rinçage/circulation/vidange/fermé)	●
Vannes d'isolement ¼ de tour refoulement / aspiration	1/1
Echelle intérieure inox	3 marches
Echelle de sécurité extérieure en bois	5 marches
Tapis de sol	●
Bâche à bulles	○
Coffret électrique	○
Spot	○
Déchlorinateur	○
Notice de montage	●
Garantie structure	10 ans
Garantie liner	10 ans
Garantie filtre	5 ans
Garantie pompe et échelle	2 ans

Octo+ 840
Hauteur 133 cm
réf. 27128210

Weva

Un bassin convivial pour se détendre et nager.

Structure en pin du Nord traité autoclave 4, groupe de filtration MTi simple d'installation, échelle extérieure dissociable, margelle double pin, liner Aqualiner® 75/100^{ème} bleu France.




Des équipements homologués

Tous les bassins Procopi sont conformes aux normes applicables aux piscines en kit, y compris aux nouvelles normes entrées en vigueur en février 2011 :

- **NF P90-316** >> Piscines privées familiales - kits piscines - exigences générales de sécurité et méthodes d'essais.
- **NF P90-317** >> Piscines privées familiales - moyens d'accès - exigences générales de sécurité et méthodes d'essais.

■ **NF P90-318** >> Piscines privées familiales - groupes de filtration et/ou systèmes de filtration - exigences générales de sécurité et méthodes d'essais.

Les tests d'homologation sont effectués par un laboratoire indépendant qui peut demander une modification de l'équipement ou de sa notice de montage, s'il l'estime nécessaire. À l'issue de la pleine réussite des tests, le laboratoire délivre un certificat d'homologation, à chaque modèle de piscine testé.



Procopi est certifié PEFC (chaîne de contrôle : FCBA/12-01382) pour ses approvisionnements en bois issus de forêts gérées durablement selon les règles du *Programm of the Endorsement of Forest Certification*.

Le label PEFC concerne les bois de forêts européennes. Agrément CTB-B+ SP (SP : cette dénomination a été créée par les certifications CTB-P+ et CTB-B+ pour désigner un renforcement de la rétention de produits de types cuivre-organique) accordé par le CTBA.



Structure bois
Pièces à sceller
Liner



Filtre



Pompe
et échelle

27128210 Piscine bois Weva Octo+ 840
double pin, Bleu France, Hauteur : 133



Prix
T.T.C.



Fabrication française



POSSIBILITÉ DE
LIVRAISON À DOMICILE

tarif
E

ProSwell
by PROCOPI

Octo+ 840


Hauteur 133 cm

réf. 27128210

Weva



Montage



+



Structure bois
Pièces à sceller
Liner



Filtre



Pompe et échelle

● : inclus
○ : non inclus



Fabrication française

WEVA OCTO+

Désignation modèle	Octo+ 840
Référence fournisseur	27128210
Dimensions extérieures (cm)	843 cm
Dimensions intérieures (cm)	789 cm 435 cm 489 cm
Hauteur margelles incluses (cm)	133
Volume d'eau (m ³)	37,53
Surface du plan d'eau (m ²)	31,02
Renforts métalliques de structure	6
Margelle double pin, épaisseur 28 mm, largeur 290 mm (2 x 145 mm)	●
Madrier en pin du Nord massif traité autoclave classe 4, épaisseur en mm, tolérance + ou - 1 mm	45
Épaisseur de liner	75/100 ^{ème}
Couleur du liner	bleu France
Nombre de skimmer	1
Nombre de buse de refoulement	1
Connectique hydraulique en 45 mm non-enterrable	●
Filtre à sable	MTi
Diamètre du filtre à sable (mm)	500
Débit à la buse de refoulement (m ³ /h)	8,30
Quantité fournie de sable (kg)	50
Vanne 6 voies (filtrage/lavage/rinçage/circulation/vidange/fermé)	●
Vannes d'isolement ¼ de tour refoulement / aspiration	1/1
Echelle intérieure inox	3 marches
Echelle de sécurité extérieure en bois	4 marches
Tapis de sol	●
Bâche à bulles	○
Coffret électrique	○
Spot	○
Déchlorinateur	○
Notice de montage	●
Garantie structure	10 ans
Garantie liner	10 ans
Garantie filtre	5 ans
Garantie pompe et échelle	2 ans

Octo+ 840

Hauteur 146 cm

réf. 27138210

Weva



Un bassin convivial d'une belle profondeur.

Structure en pin du Nord traité autoclave 4, groupe de filtration MTi simple d'installation, échelle extérieure dissociable, margelle double pin, liner Aqualiner® 75/100^{ème} bleu France.




Des équipements homologués

Tous les bassins Procopi sont conformes aux normes applicables aux piscines en kit, y compris aux nouvelles normes entrées en vigueur en février 2011 :

- **NF P90-316** >> Piscines privées familiales - kits piscines - exigences générales de sécurité et méthodes d'essais.
- **NF P90-317** >> Piscines privées familiales - moyens d'accès - exigences générales de sécurité et méthodes d'essais.

■ **NF P90-318** >> Piscines privées familiales - groupes de filtration et/ou systèmes de filtration - exigences générales de sécurité et méthodes d'essais.

Les tests d'homologation sont effectués par un laboratoire indépendant qui peut demander une modification de l'équipement ou de sa notice de montage, s'il l'estime nécessaire. À l'issue de la pleine réussite des tests, le laboratoire délivre un certificat d'homologation, à chaque modèle de piscine testé.



Procopi est certifié PEFC (chaîne de contrôle : FCBA/12-01382) pour ses approvisionnements en bois issus de forêts gérées durablement selon les règles du *Programm of the Endorsement of Forest Certification*.

Le label PEFC concerne les bois de forêts européennes. Agrément CTB-B+ SP (SP : cette dénomination a été créée par les certifications CTB-P+ et CTB-B+ pour désigner un renforcement de la rétention de produits de types cuivre-organique) accordé par le CTBA.



Structure bois
Pièces à sceller
Liner



Filtre



Pompe
et échelle

27138210 Piscine bois Weva Octo+ 840
double pin, Bleu France, Hauteur : 146



Prix
T.T.C.



Fabrication française



POSSIBILITÉ DE
LIVRAISON À DOMICILE

tarif
E



Octo+ 840


Hauteur 146 cm

réf. 27138210

Weva



Montage



+



Structure bois
Pièces à sceller
Liner



Filtre



Pompe et échelle

● : inclus
○ : non inclus



Fabrication française

WEVA OCTO+

Désignation modèle	Octo+ 840
Référence fournisseur	27138210
Dimensions extérieures (cm)	843 cm
Dimensions intérieures (cm)	789 cm 435 cm 489 cm
Hauteur margelles incluses (cm)	146
Volume d'eau (m ³)	41,25
Surface du plan d'eau (m ²)	31,02
Renforts métalliques de structure	6
Margelle double pin, épaisseur 28 mm, largeur 290 mm (2 x 145 mm)	●
Madrier en pin du Nord massif traité autoclave classe 4, épaisseur en mm, tolérance + ou - 1 mm	45
Épaisseur de liner	75/100 ^{ème}
Couleur du liner	bleu France
Nombre de skimmer	1
Nombre de buse de refoulement	1
Connectique hydraulique en 45 mm non-enterrable	●
Filtre à sable	MTi
Diamètre du filtre à sable (mm)	500
Débit à la buse de refoulement (m ³ /h)	8,30
Quantité fournie de sable (kg)	50
Vanne 6 voies (filtrage/lavage/rinçage/circulation/vidange/fermé)	●
Vannes d'isolement ¼ de tour refoulement / aspiration	1/1
Echelle intérieure inox	3 marches
Echelle de sécurité extérieure en bois	5 marches
Tapis de sol	●
Bâche à bulles	○
Coffret électrique	○
Spot	○
Déchlorinateur	○
Notice de montage	●
Garantie structure	10 ans
Garantie liner	10 ans
Garantie filtre	5 ans
Garantie pompe et échelle	2 ans

Rectangle 4,5x3

Hauteur 120 cm

réf. 27172210

Weva

Une piscine qui s'adapte à tout type de jardin.

Structure en pin du Nord traité autoclave 4, groupe de filtration Magic, un standard de qualité, échelle extérieure dissociable, margelle double pin, liner Aqualiner® 75/100^{ème} bleu France.




Des équipements homologués

Tous les bassins Procopi sont conformes aux normes applicables aux piscines en kit, y compris aux nouvelles normes entrées en vigueur en février 2011 :

- **NF P90-316** >> Piscines privées familiales - kits piscines - exigences générales de sécurité et méthodes d'essais.
- **NF P90-317** >> Piscines privées familiales - moyens d'accès - exigences générales de sécurité et méthodes d'essais.

■ **NF P90-318** >> Piscines privées familiales - groupes de filtration et/ou systèmes de filtration - exigences générales de sécurité et méthodes d'essais.

Les tests d'homologation sont effectués par un laboratoire indépendant qui peut demander une modification de l'équipement ou de sa notice de montage, s'il l'estime nécessaire. À l'issue de la pleine réussite des tests, le laboratoire délivre un certificat d'homologation, à chaque modèle de piscine testé.



Procopi est certifié PEFC (chaîne de contrôle : FCBA/12-01382) pour ses approvisionnements en bois issus de forêts gérées durablement selon les règles du *Programm of the Endorsement of Forest Certification*.

Le label PEFC concerne les bois de forêts européennes. Agrément CTB-B+ SP (SP : cette dénomination a été créée par les certifications CTB-P+ et CTB-B+ pour désigner un renforcement de la rétention de produits de types cuivre-organique) accordé par le CTBA.



Structure bois
Pièces à sceller
Liner



Filter



Pompe
et échelle

27172210 Piscine bois Weva Rectangle 4,5x3 double pin, Bleu France, Hauteur : 120



Prix
T.T.C.



Fabrication française



POSSIBILITÉ DE
LIVRAISON À DOMICILE

tarif
C

ProSwell
by PROCOPI

Rectangle 4,5x3


Hauteur 120 cm

réf. 27172210

Weva



Montage



+



Structure bois
Pièces à sceller
Liner



Filtre



Pompe et échelle

● : inclus
○ : non inclus



Fabrication française

WEVA RECT.

Désignation modèle	Rectangle 4,5x3
Référence fournisseur	27172210
Dimensions extérieures (cm)	500 cm
Dimensions intérieures (cm)	450 cm 300 cm 350 cm
Hauteur margelles incluses (cm)	120
Volume d'eau (m ³)	14,85
Surface du plan d'eau (m ²)	13,50
Renforts métalliques de structure	6
Margelle double pin, épaisseur 28 mm, largeur 290 mm (2 x 145 mm)	●
Madrier en pin du Nord massif traité autoclave classe 4, épaisseur en mm, tolérance + ou - 1 mm	45
Épaisseur de liner	75/100 ^{ème}
Couleur du liner	bleu France
Nombre de skimmer	1
Nombre de buse de refoulement	1
Connectique hydraulique en 45 mm non-enterrable	●
Filtre à sable	Magic
Diamètre du filtre à sable (mm)	500 EH
Débit à la buse de refoulement (m ³ /h)	7,90
Quantité fournie de sable (kg)	75
Vanne 6 voies (filtrage/lavage/rinçage/circulation/vidange/fermé)	●
Vannes d'isolement ¼ de tour refoulement / aspiration	1 / 1
Echelle intérieure inox	3 marches
Echelle de sécurité extérieure en bois	4 marches
Tapis de sol	●
Bâche à bulles	○
Coffret électrique	○
Spot	○
Déchlorinateur	○
Notice de montage	●
Garantie structure	10 ans
Garantie liner	10 ans
Garantie filtre	5 ans
Garantie pompe et échelle	2 ans

Rectangle 6x3

Hauteur 133 cm

réf. 27184210

Weva

Une piscine qui s'adapte à tout type de jardin.

Structure en pin du Nord traité autoclave 4, groupe de filtration Magic, un standard de qualité, échelle extérieure dissociable, margelle double pin, liner Aqualiner® 75/100^{ème} bleu France.




Des équipements homologués

Tous les bassins Procopi sont conformes aux normes applicables aux piscines en kit, y compris aux nouvelles normes entrées en vigueur en février 2011 :

- **NF P90-316** >> Piscines privées familiales - kits piscines - exigences générales de sécurité et méthodes d'essais.
- **NF P90-317** >> Piscines privées familiales - moyens d'accès - exigences générales de sécurité et méthodes d'essais.

■ **NF P90-318** >> Piscines privées familiales - groupes de filtration et/ou systèmes de filtration - exigences générales de sécurité et méthodes d'essais.

Les tests d'homologation sont effectués par un laboratoire indépendant qui peut demander une modification de l'équipement ou de sa notice de montage, s'il l'estime nécessaire. À l'issue de la pleine réussite des tests, le laboratoire délivre un certificat d'homologation, à chaque modèle de piscine testé.



Procopi est certifié PEFC (chaîne de contrôle : FCBA/12-01382) pour ses approvisionnements en bois issus de forêts gérées durablement selon les règles du *Programm of the Endorsement of Forest Certification*.

Le label PEFC concerne les bois de forêts européennes. Agrément CTB-B+ SP (SP : cette dénomination a été créée par les certifications CTB-P+ et CTB-B+ pour désigner un renforcement de la rétention de produits de types cuivre-organique) accordé par le CTBA.



Structure bois
Pièces à sceller
Liner



Filtre



Pompe
et échelle

27184210 Piscine bois Weva Rectangle 6x3
double pin, Bleu France, Hauteur : 133



Prix
T.T.C.



Fabrication française



POSSIBILITÉ DE
LIVRAISON À DOMICILE

tarif
E

ProSwell
by PROCOPI

Rectangle 6x3


Hauteur 133 cm

réf. 27184210

Weva



Montage



+



Fabrication française

WEVA RECT.

Désignation modèle	Rectangle 6x3
Référence fournisseur	27184210
Dimensions extérieures (cm)	654 cm
Dimensions intérieures (cm)	300 cm x 600 cm x 354 cm
Hauteur margelles incluses (cm)	133
Volume d'eau (m ³)	21,78
Surface du plan d'eau (m ²)	18,00
Renforts métalliques de structure	8
Margelle double pin, épaisseur 28 mm, largeur 290 mm (2 x 145 mm)	•
Madrier en pin du Nord massif traité autoclave classe 4, épaisseur en mm, tolérance + ou - 1 mm	45
Épaisseur de liner	75/100 ^{ème}
Couleur du liner	bleu France
Nombre de skimmer	2
Nombre de buse de refoulement	2
Connectique hydraulique en 45 mm non-enterrable	•
Filtre à sable	Magic
Diamètre du filtre à sable (mm)	500 EH
Débit à la buse de refoulement (m ³ /h)	9,70
Quantité fournie de sable (kg)	75
Vanne 6 voies (filtrage/lavage/rinçage/circulation/vidange/fermé)	•
Vannes d'isolement ¼ de tour refoulement / aspiration	1 / 2
Echelle intérieure inox	3 marches
Echelle de sécurité extérieure en bois	4 marches
Tapis de sol	•
Bâche à bulles	○
Coffret électrique	○
Spot	○
Déchlorinateur	○
Notice de montage	•
Garantie structure	10 ans
Garantie liner	10 ans
Garantie filtre	5 ans
Garantie pompe et échelle	2 ans



Structure bois
Pièces à sceller
Liner



Filtre



Pompe et échelle

• : inclus
○ : non inclus

Rectangle 8x4

Hauteur 146 cm

réf. 27196210

Weva

Un beau volume d'eau, profitez de vos journées ensoleillées !

Structure en pin du Nord traité autoclave 4, groupe de filtration Magic, un standard de qualité, échelle extérieure dissociable, margelle double pin, liner Aqualiner® 75/100^{ème} bleu France.




Des équipements homologués

Tous les bassins Procopi sont conformes aux normes applicables aux piscines en kit, y compris aux nouvelles normes entrées en vigueur en février 2011 :

- **NF P90-316** >> Piscines privées familiales - kits piscines - exigences générales de sécurité et méthodes d'essais.
- **NF P90-317** >> Piscines privées familiales - moyens d'accès - exigences générales de sécurité et méthodes d'essais.

■ **NF P90-318** >> Piscines privées familiales - groupes de filtration et/ou systèmes de filtration - exigences générales de sécurité et méthodes d'essais.

Les tests d'homologation sont effectués par un laboratoire indépendant qui peut demander une modification de l'équipement ou de sa notice de montage, s'il l'estime nécessaire. À l'issue de la pleine réussite des tests, le laboratoire délivre un certificat d'homologation, à chaque modèle de piscine testé.



Procopi est certifié PEFC (chaîne de contrôle : FCBA/12-01382) pour ses approvisionnements en bois issus de forêts gérées durablement selon les règles du *Programm of the Endorsement of Forest Certification*.

Le label PEFC concerne les bois de forêts européennes. Agrément CTB-B+ SP (SP : cette dénomination a été créée par les certifications CTB-P+ et CTB-B+ pour désigner un renforcement de la rétention de produits de types cuivre-organique) accordé par le CTBA.



Structure bois
Pièces à sceller
Liner



Filtre



Pompe
et échelle

27196210 Piscine bois Weva Rectangle 8x4 double pin, Bleu France, Hauteur : 146



Prix
T.T.C.



Fabrication française



POSSIBILITÉ DE LIVRAISON À DOMICILE

tarif
E

ProSwell
by PROCOPI

Rectangle 8x4


Hauteur 146 cm

réf. 27196210

Weva



Montage



+



Structure bois
Pièces à sceller
Liner



Filtre



Pompe et échelle

● : inclus
○ : non inclus



Fabrication française

WEVA RECT.

Désignation modèle	Rectangle 8x4
Référence fournisseur	27196210
Dimensions extérieures (cm)	854 cm
Dimensions intérieures (cm)	800 cm 400 cm 454 cm
Hauteur margelles incluses (cm)	146
Volume d'eau (m ³)	42,56
Surface du plan d'eau (m ²)	32,00
Renforts métalliques de structure	14
Margelle double pin, épaisseur 28 mm, largeur 290 mm (2 x 145 mm)	●
Madrier en pin du Nord massif traité autoclave classe 4, épaisseur en mm, tolérance + ou - 1 mm	45
Épaisseur de liner	75/100 ^{ème}
Couleur du liner	bleu France
Nombre de skimmer	2
Nombre de buse de refoulement	2
Connectique hydraulique en 45 mm non-enterrable	●
Filtre à sable	Magic
Diamètre du filtre à sable (mm)	500 EH
Débit à la buse de refoulement (m ³ /h)	9,70
Quantité fournie de sable (kg)	75
Vanne 6 voies (filtrage/lavage/rinçage/circulation/vidange/fermé)	●
Vannes d'isolement ¼ de tour refoulement / aspiration	1 / 2
Echelle intérieure inox	3 marches
Echelle de sécurité extérieure en bois	5 marches
Tapis de sol	●
Bâche à bulles	○
Coffret électrique	○
Spot	○
Déchlorinateur	○
Notice de montage	●
Garantie structure	10 ans
Garantie liner	10 ans
Garantie filtre	5 ans
Garantie pompe et échelle	2 ans

Rectangle 9x3

Hauteur 133 cm

réf. 27183210

Weva

Un beau volume d'eau, profitez de vos journées ensoleillées !

Structure en pin du Nord traité autoclave 4, groupe de filtration Magic, un standard de qualité, échelle extérieure dissociable, margelle double pin, liner Aqualiner® 75/100^{ème} bleu France.




Des équipements homologués

Tous les bassins Procopi sont conformes aux normes applicables aux piscines en kit, y compris aux nouvelles normes entrées en vigueur en février 2011 :

- **NF P90-316** >> Piscines privées familiales - kits piscines - exigences générales de sécurité et méthodes d'essais.
- **NF P90-317** >> Piscines privées familiales - moyens d'accès - exigences générales de sécurité et méthodes d'essais.

■ **NF P90-318** >> Piscines privées familiales - groupes de filtration et/ou systèmes de filtration - exigences générales de sécurité et méthodes d'essais.

Les tests d'homologation sont effectués par un laboratoire indépendant qui peut demander une modification de l'équipement ou de sa notice de montage, s'il l'estime nécessaire. À l'issue de la pleine réussite des tests, le laboratoire délivre un certificat d'homologation, à chaque modèle de piscine testé.



Procopi est certifié PEFC (chaîne de contrôle : FCBA/12-01382) pour ses approvisionnements en bois issus de forêts gérées durablement selon les règles du *Programm of the Endorsement of Forest Certification*.

Le label PEFC concerne les bois de forêts européennes. Agrément CTB-B+ SP (SP : cette dénomination a été créée par les certifications CTB-P+ et CTB-B+ pour désigner un renforcement de la rétention de produits de types cuivre-organique) accordé par le CTBA.



Structure bois
Pièces à sceller
Liner



Filtre



Pompe
et échelle

27183210 Piscine bois Weva Rectangle 9x3
double pin, Bleu France, Hauteur : 133



Prix
T.T.C.



Fabrication française



POSSIBILITÉ DE LIVRAISON À DOMICILE

tarif
E

ProSwell
by PROCOPI

Rectangle 9x3


Hauteur 133 cm

réf. 27183210

Weva



Montage



+



Structure bois
Pièces à sceller
Liner



Filtre



Pompe et échelle

● : inclus
○ : non inclus



Fabrication française

WEVA RECT.

Désignation modèle	Rectangle 9x3
Référence fournisseur	27183210
Dimensions extérieures (cm)	950 cm
Dimensions intérieures (cm)	900 cm 300 cm 350 cm
Hauteur margelles incluses (cm)	133
Volume d'eau (m ³)	32,67
Surface du plan d'eau (m ²)	27,00
Renforts métalliques de structure	12
Margelle double pin, épaisseur 28 mm, largeur 290 mm (2 x 145 mm)	●
Madrier en pin du Nord massif traité autoclave classe 4, épaisseur en mm, tolérance + ou - 1 mm	45
Épaisseur de liner	75/100 ^{ème}
Couleur du liner	bleu France
Nombre de skimmer	2
Nombre de buse de refoulement	2
Connectique hydraulique en 45 mm non-enterrable	●
Filtre à sable	Magic
Diamètre du filtre à sable (mm)	500 EH
Débit à la buse de refoulement (m ³ /h)	9,70
Quantité fournie de sable (kg)	75
Vanne 6 voies (filtrage/lavage/rinçage/circulation/vidange/fermé)	●
Vannes d'isolement ¼ de tour refoulement / aspiration	1 / 2
Echelle intérieure inox	3 marches
Echelle de sécurité extérieure en bois	4 marches
Tapis de sol	●
Bâche à bulles	○
Coffret électrique	○
Spot	○
Déchlorinateur	○
Notice de montage	●
Garantie structure	10 ans
Garantie liner	10 ans
Garantie filtre	5 ans
Garantie pompe et échelle	2 ans

Rectangle 10x5


Hauteur 146 cm

réf. 27198210

Weva

Plongez dans un bassin de 10 mètres de long !

Structure en pin du Nord traité autoclave 4, groupe de filtration Magic, un standard de qualité, échelle extérieure dissociable, margelle double pin, liner Aqualiner® 75/100^{ème} bleu France.




Des équipements homologués

Tous les bassins Procopi sont conformes aux normes applicables aux piscines en kit, y compris aux nouvelles normes entrées en vigueur en février 2011 :

- **NF P90-316** >> Piscines privées familiales - kits piscines - exigences générales de sécurité et méthodes d'essais.
- **NF P90-317** >> Piscines privées familiales - moyens d'accès - exigences générales de sécurité et méthodes d'essais.

■ **NF P90-318** >> Piscines privées familiales - groupes de filtration et/ou systèmes de filtration - exigences générales de sécurité et méthodes d'essais.

Les tests d'homologation sont effectués par un laboratoire indépendant qui peut demander une modification de l'équipement ou de sa notice de montage, s'il l'estime nécessaire. À l'issue de la pleine réussite des tests, le laboratoire délivre un certificat d'homologation, à chaque modèle de piscine testé.



Procopi est certifié PEFC (chaîne de contrôle : FCBA/12-01382) pour ses approvisionnements en bois issus de forêts gérées durablement selon les règles du *Programm of the Endorsement of Forest Certification*.

Le label PEFC concerne les bois de forêts européennes. Agrément CTB-B+ SP (SP : cette dénomination a été créée par les certifications CTB-P+ et CTB-B+ pour désigner un renforcement de la rétention de produits de types cuivre-organique) accordé par le CTBA.



Structure bois
Pièces à sceller
Liner



Filtre



Pompe
et échelle

27198210 Piscine bois Weva Rectangle 10x5 double pin, Bleu France, Hauteur : 146



Prix
T.T.C.



Fabrication française



POSSIBILITÉ DE
LIVRAISON À DOMICILE

tarif
E

ProSwell
by PROCOPI

Rectangle 10x5


Hauteur 146 cm

réf. 27198210

Weva



Montage



+



Structure bois
Pièces à sceller
Liner



Filtre



Pompe et échelle

● : inclus
○ : non inclus



Fabrication française

WEVA RECT.

Désignation modèle	Rectangle 10x5
Référence fournisseur	27198210
Dimensions extérieures (cm)	1054 cm
Dimensions intérieures (cm)	1000 cm 500 cm 554 cm
Hauteur margelles incluses (cm)	146
Volume d'eau (m ³)	66,50
Surface du plan d'eau (m ²)	50,00
Renforts métalliques de structure	18
Margelle double pin, épaisseur 28 mm, largeur 290 mm (2 x 145 mm)	●
Madrier en pin du Nord massif traité autoclave classe 4, épaisseur en mm, tolérance + ou - 1 mm	45
Épaisseur de liner	75/100 ^{ème}
Couleur du liner	bleu France
Nombre de skimmer	2
Nombre de buse de refoulement	2
Connectique hydraulique en 45 mm non-enterrable	●
Filtre à sable	Magic
Diamètre du filtre à sable (mm)	500 EH
Débit à la buse de refoulement (m ³ /h)	9,70
Quantité fournie de sable (kg)	75
Vanne 6 voies (filtrage/lavage/rinçage/circulation/vidange/fermé)	●
Vannes d'isolement ¼ de tour refoulement / aspiration	1 / 2
Echelle intérieure inox	3 marches
Echelle de sécurité extérieure en bois	5 marches
Tapis de sol	●
Bâche à bulles	○
Coffret électrique	○
Spot	○
Déchlorinateur	○
Notice de montage	●
Garantie structure	10 ans
Garantie liner	10 ans
Garantie filtre	5 ans
Garantie pompe et échelle	2 ans

Rectangle 12x3

Hauteur 146 cm

réf. 27195210

Weva

Plongez dans un bassin de 12 mètres de long !

Structure en pin du Nord traité autoclave 4, groupe de filtration Magic, un standard de qualité, échelle extérieure dissociable, margelle double pin, liner Aqualiner® 75/100^{ème} bleu France.




Des équipements homologués

Tous les bassins Procopi sont conformes aux normes applicables aux piscines en kit, y compris aux nouvelles normes entrées en vigueur en février 2011 :

- **NF P90-316** >> Piscines privées familiales - kits piscines - exigences générales de sécurité et méthodes d'essais.
- **NF P90-317** >> Piscines privées familiales - moyens d'accès - exigences générales de sécurité et méthodes d'essais.

■ **NF P90-318** >> Piscines privées familiales - groupes de filtration et/ou systèmes de filtration - exigences générales de sécurité et méthodes d'essais.

Les tests d'homologation sont effectués par un laboratoire indépendant qui peut demander une modification de l'équipement ou de sa notice de montage, s'il l'estime nécessaire. À l'issue de la pleine réussite des tests, le laboratoire délivre un certificat d'homologation, à chaque modèle de piscine testé.



Procopi est certifié PEFC (chaîne de contrôle : FCBA/12-01382) pour ses approvisionnements en bois issus de forêts gérées durablement selon les règles du *Programm of the Endorsement of Forest Certification*.

Le label PEFC concerne les bois de forêts européennes. Agrément CTB-B+ SP (SP : cette dénomination a été créée par les certifications CTB-P+ et CTB-B+ pour désigner un renforcement de la rétention de produits de types cuivre-organique) accordé par le CTBA.



Structure bois
Pièces à sceller
Liner



Filter



Pompe
et échelle

27195210 Piscine bois Weva Rectangle 12x3
double pin, Bleu France, Hauteur : 146



Prix
T.T.C.



Fabrication française



POSSIBILITÉ DE
LIVRAISON À DOMICILE

tarif
E

ProSwell
by PROCOPI

Rectangle 12x3


Hauteur 146 cm

réf. 27195210

Weva



Montage



+



Structure bois
Pièces à sceller
Liner



Filtre



Pompe et échelle

● : inclus
○ : non inclus



Fabrication française

WEVA RECT.

Désignation modèle	Rectangle 12x3
Référence fournisseur	27195210
Dimensions extérieures (cm)	
Dimensions intérieures (cm)	
Hauteur margelles incluses (cm)	146
Volume d'eau (m ³)	47,88
Surface du plan d'eau (m ²)	36,00
Renforts métalliques de structure	16
Margelle double pin, épaisseur 28 mm, largeur 290 mm (2 x 145 mm)	●
Madrier en pin du Nord massif traité autoclave classe 4, épaisseur en mm, tolérance + ou - 1 mm	45
Épaisseur de liner	75/100 ^{ème}
Couleur du liner	bleu France
Nombre de skimmer	2
Nombre de buse de refoulement	2
Connectique hydraulique en 45 mm non-enterrable	●
Filtre à sable	Magic
Diamètre du filtre à sable (mm)	500 EH
Débit à la buse de refoulement (m ³ /h)	9,70
Quantité fournie de sable (kg)	75
Vanne 6 voies (filtrage/lavage/rinçage/circulation/vidange/fermé)	●
Vannes d'isolement ¼ de tour refoulement / aspiration	1 / 2
Echelle intérieure inox	3 marches
Echelle de sécurité extérieure en bois	5 marches
Tapis de sol	●
Bâche à bulles	○
Coffret électrique	○
Spot	○
Déchlorinateur	○
Notice de montage	●
Garantie structure	10 ans
Garantie liner	10 ans
Garantie filtre	5 ans
Garantie pompe et échelle	2 ans

Rectangle 12x4

Hauteur 146 cm

réf. 27197210

Weva

Plongez dans un bassin de 12 mètres de long !

Structure en pin du Nord traité autoclave 4, groupe de filtration Magic, un standard de qualité, échelle extérieure dissociable, margelle double pin, liner Aqualiner® 75/100^{ème} bleu France.




Des équipements homologués

Tous les bassins Procopi sont conformes aux normes applicables aux piscines en kit, y compris aux nouvelles normes entrées en vigueur en février 2011 :

- **NF P90-316** >> Piscines privées familiales - kits piscines - exigences générales de sécurité et méthodes d'essais.
- **NF P90-317** >> Piscines privées familiales - moyens d'accès - exigences générales de sécurité et méthodes d'essais.

■ **NF P90-318** >> Piscines privées familiales - groupes de filtration et/ou systèmes de filtration - exigences générales de sécurité et méthodes d'essais.

Les tests d'homologation sont effectués par un laboratoire indépendant qui peut demander une modification de l'équipement ou de sa notice de montage, s'il l'estime nécessaire. À l'issue de la pleine réussite des tests, le laboratoire délivre un certificat d'homologation, à chaque modèle de piscine testé.



Procopi est certifié PEFC (chaîne de contrôle : FCBA/12-01382) pour ses approvisionnements en bois issus de forêts gérées durablement selon les règles du *Programm of the Endorsement of Forest Certification*.

Le label PEFC concerne les bois de forêts européennes. Agrément CTB-B+ SP (SP : cette dénomination a été créée par les certifications CTB-P+ et CTB-B+ pour désigner un renforcement de la rétention de produits de types cuivre-organique) accordé par le CTBA.



Structure bois
Pièces à sceller
Liner



Filtre



Pompe
et échelle

27197210 Piscine bois Weva Rectangle 12x4 double pin, Bleu France, Hauteur : 146



Prix
T.T.C.



Fabrication française



POSSIBILITÉ DE
LIVRAISON À DOMICILE

tarif
E

ProSwell
by PROCOPI

Rectangle 12x4


Hauteur 146 cm

réf. 27197210

Weva



Montage



+



Structure bois
Pièces à sceller
Liner



Filtre



Pompe et échelle

● : inclus
○ : non inclus



Fabrication française

WEVA RECT.

Désignation modèle	Rectangle 12x4
Référence fournisseur	27197210
Dimensions extérieures (cm)	1250 cm
Dimensions intérieures (cm)	1200 cm 300 cm 350 cm
Hauteur margelles incluses (cm)	146
Volume d'eau (m ³)	63,84
Surface du plan d'eau (m ²)	48,00
Renforts métalliques de structure	18
Margelle double pin, épaisseur 28 mm, largeur 290 mm (2 x 145 mm)	●
Madrier en pin du Nord massif traité autoclave classe 4, épaisseur en mm, tolérance + ou - 1 mm	45
Épaisseur de liner	75/100 ^{ème}
Couleur du liner	bleu France
Nombre de skimmer	2
Nombre de buse de refoulement	2
Connectique hydraulique en 45 mm non-enterrable	●
Filtre à sable	Magic
Diamètre du filtre à sable (mm)	500 EH
Débit à la buse de refoulement (m ³ /h)	9,70
Quantité fournie de sable (kg)	75
Vanne 6 voies (filtrage/lavage/rinçage/circulation/vidange/fermé)	●
Vannes d'isolement ¼ de tour refoulement / aspiration	1 / 2
Echelle intérieure inox	3 marches
Echelle de sécurité extérieure en bois	5 marches
Tapis de sol	●
Bâche à bulles	○
Coffret électrique	○
Spot	○
Déchlorinateur	○
Notice de montage	●
Garantie structure	10 ans
Garantie liner	10 ans
Garantie filtre	5 ans
Garantie pompe et échelle	2 ans